

ECT - ambulante pasienter

Endring siden forrige versjon

Endret tittel. Droppet skille mellom ambulante og polikliniske pasienter.

Hensikt

Sikre at

- Behandlingen gjennomføres på en faglig og forsvarlig måte
- Informasjon og skriftlig samtykke foreligger før behandlingsstart

Målgruppe

Behandlingsansvarlig lege og annet helsepersonell som vurderer/henviser til ECT

Presisering

ECT skal som hovedregel kun gis på grunnlag av pasientens informerte samtykke. Helt unntaksvis kan ECT vurderes uten pasientens samtykke om det foreligger en nært forestående alvorlig fare for pasientens liv eller alvorlig helseskade som kun kan avhjelpes ved bruk av ECT (nødrettssituasjon).

Definisjon

Ambulante pasienter: Pasienter som ikke er inneliggende ved Affektive lidelser, men kommer fra annen seksjon, andre institusjoner, eller fra hjemmet.

Fremgangsmåte

Pasientinformasjon:

- Møter til ECT etter legehenvising og deretter klarsignal fra overlege ved Affektive lidelser
- Informert samtykkeskjema signeres og leveres før aktuell behandling, evt. skannes i DIPS
- Langtidsvirkende benzodiazepiner (f.eks: Diazepam, Nitrazepam, Klonazepam) skal unngås
- Korttidsvirkende benzodiazepiner som Oksazepam, lorazepam tas senest kl. 20.00 kvelden før ECT
- Innsovningsmedisiner som zopiclone og zolpidem tas senest ved midnatt (8 timer før behandling)
- Faste fra midnatt (kl. 00.00) før behandling. (Det betyr *ikke* inntak av mat og drikke, røyk, e-sigarett, snus, tyggegummi, pastiller og lignende)
- Ved feber eller annen sykdom som kan hindre behandlingen, kontaktes Affektive lidelser 698 64210
- Tidspunkt for oppmøte avtales med ansvarlig personell ved ECT- enheten,
- Sted er SØ, Kalnes, bygg 4, 2 etasje, grønn sone
- Det er ikke tillatt å kjøre bil eller annet kjøretøy selv etter behandling resten av denne dagen. Ved behov tilbys taxi
- Pårørende som kjører til/fra behandling, har rett til å få dekket reiseutgifter etter gjeldende HELFO-satser

Helsepersonell:

- Overlege ved Affektive lidelser gir beskjed om ny pasient til enhetsleder
- Enhetsleder klargjør *pasientmappe* før første behandling
- Sørge for Pasient-ID-etikettark, utfylt anestesiskjema, samt påse at EKG foreligger, ikke eldre enn 3 mnd.
- Påse at pasienter som kommer fra hjemmet har med EKG-ark tatt hos fastlegen
- Påse at samtykkeskjema mottas og skannes i DIPS i forbindelse med første behandling
- Pasienten tas imot ved ventesonen for en samtale med en av seksjonens overleger
- Følge pasienten til sengeventerom
- Pasienten/pårørende får informasjon om behandlingen av helsepersonell ved Affektive lidelser
- Behandlingsansvarlig lege for ECT er overlege ved Affektive lidelser
- Oppstart og avslutning av behandlingsserie meldes til Psykiatrisk ekspedisjon av enhetsleder
- Endringer i behandlingsserien meldes til overlege ved Affektive lidelser
- Henvisende lege har ansvar for oppfølgingen av pasienten under en behandlingsserie

Referanser

Utarbeidet av: (Anonymisert)
Fagansvarlig: (Anonymisert)
Medisinsk faglig rådgiver: (Anonymisert)
Godkjent av: Avdelingssjef Knut Erik Hymer

Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Dokument-ID: D20815
Versjonsnummer: 7.00
Gjelder fra: 11.10.2023
Side 1 av 2

[A5.5.1/3.1.1-02](#)

[ECT - henvisning, oppstart og forløp](#)

[A5.5.1/3.1.1-08](#)

[ECT - pasientinformasjon og samtykkeskjema](#)

[Pasient- og brukerrettighetsloven \(pasientrettighetsloven\)](#)

[Pasientjournalloven](#)

[Psykisk helsevernloven](#)

[IS-2629: Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling \[?\] ECT](#)

Vedlegg

Slutt på Prosedyre