



Psykose - pasientforløp



TIPS - team kan bistå i utredningsarbeidet og bidra til å sikre en effektiv utredning og diagnostikk. Henvisning fra fastlege ikke nødvendig.
TIPS telefon: 96202029 (Mandag til fredag kl 0800 til 1500)





Hvorfor er det viktig å oppdage og behandle alvorlig psykisk lidelse tidlig?

Det er påvist en klar sammenheng mellom hvor lenge personer går ubehandlet med psykose og forløpet/prognosen av lidelsen. Greier behandlingsapparatet å oppdage disse personene tidlig og tilby optimal behandling, vil dette kunne bedre pasientens liv i betydelig grad.

Vi vet at mange personer i Norge dessverre går i lang tid (mellom 6 og 12 måneder) med psykosesymptomer før de får behandling. Forsinket oppstart av behandling har i flere ulike studier vært forbundet med dårligere prognose, økt risiko for depresjon og suicid, tap av sosial støtte, økning av psykologiske problemer innad i familien, rusmisbruk, lavere selvfølelse og hyppigere innleggelse i sykehus.

Mennesker som opplever å få en alvorlig psykisk lidelse trenger like raskt og optimal hjelp som de som får en alvorlig somatisk sykdom, for å bli frisk.

Kilde: TIPS sør-øst 2015

Informasjons-
materiell

Tidlig
intervensjon

Tidlige tegn på
psykose

Psykose og
bedring

Støtte og råd til
deg med
psykose eller
bipolar lidelse

Psykose hos
barn



**Tidlig intervensjon ved psykose
TIPS – teamet sykehuset Østfold**

Sjekkliste

Strukturert intervju for prodromal-symptomer

Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS sør-øst

Psykose hos barn

Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser



TIPS telefon: **96202029**

Mandag til og med fredag
kl 0800 til 1500

Screeningskjema
TIPS - telefon

TIPS-team
skanner screeningskjema i
pasientens journal og kontakter
vakhavende i TIPS-team

TIPS-team
avtaler med lokal kommunal
instans, eller behandlingssted i
psykisk helsevern, tid og sted for
første møte med pasienten.

TIPS team
starter innledende utredning og
vurdering av haste- og
alvorlighetsgrad

Medlemmer – TIPS team

Kjetil Horn leder TIPS-team/psykiater og
psykoterapiveileder


Inger Stølan Hymer – TIPS Sør-Øst konsulent og
spesialrådgiver i familiearbeid /veileder ved
Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon
ved psykose/TIPS Sør-Øst

Yvonne Kristoffersen - spesialsykepleier og
koordinator for psykoedukativt familiearbeid/
veileder

Harald Marius Nybø - spesialsykepleier og
koordinator for psykoedukativt familiearbeid/
veileder

Utredning

Prosess	LINKER TIL VEILEDER OG UTREDNINGSVEKTØY:						
	Første uke i døgnet eller første to-tre uker i poliklinikk			Andre uke døgnet eller Tredje - fjerde uke i poliklinikk			
Aktivitet	Veileder psykoseutredning	Honos	DUDIT	CDSS	Registrere VUP Skjema i DIPS	MINI valgfritt	Nevropsykologisk utredning
	SCI-PANSS Strukturert intervju	Somatisk utredning og oppfølging	AUDIT	KIDDIE SADS	Behandling med legemidler	SCID 1	
	SCI-PANSS skjema	Premorbid psykososial tilpasning	YMRS				
	Remisjonspanss	Selvmondsrisiko-vurdering	Sjekkliste kognitiv svikt (valgfritt)				
	Miljøterapi						
Ansvar	Ansvarlig behandler og miljøpersonell						



Tidlig oppdagelse og systematisk behandling øker mulighetene for å bli frisk av en psykoselidelse.

Det er mange som opplever bedring og kommer ut i ordinært arbeid

hvis de hjelpes med riktig behandling, oppfølging og støtte.

Behandlingstiltak – fem hovedområder

Prognosen bedres når det iverksettes tiltak innenfor alle fem områder.

Psykoedukativt familiearbeid

Samtaleterapi

Miljøterapi

Sysselsetting

Medikamentell behandling

Psykoedukativt familiearbeid metode

Samtaleterapi metode

Ward atmosphere scale

Arbeid

Behandling med legemidler

Søvn

Skole



Mål og resultatoppfølging:

Diagnosekoder F20-29

Antall pasienter behandlet


Antall innlagt for første gang

Fordelt på inneliggende og poliklinikk

Over og under 18 år

Reinnleggelser innen 30 døgn **i akuttavdeling**

Liggetid





Prosesseier: Knut-Erik Hymer

Arbeidsgruppe: Kjetil Horn
Inger Stølan Hymer
Yvonne Kristoffersen

Prosessveileder: Finn-Arild Andersen

Diagnosekode: F 20 – 29

Tegnforklaring:




Link til annen side



Data




Avslutning av pasientforløpet



Besluttning tas



Beskriver hva som gjøres



Oppgave ansvarlig





Forslag til måleparametre drøftet i møte med prosessdirektør.
Hvilke rapporter bør ligge til grunn?

Kjetil:
VUP – uker
Remisjonsrate (friskhetsandel etter et og to år)
Suicid
Bivirkninger av medikament (vekt, mm)

Psykose - pasientforløp

Fargebruk



Fra designhåndbok (april 2013):

Både den mørke og lyse blåfargen, er hentet ut fra logoen. De videreføres innad i profilen, på overskrifter, kortere informasjonsmengder, som tekstbokser, og illustrative fargeflater.

Rødfargene er brukt på illustrative elementer, for å krydre og variere det blå uttrykket. Rødfargene skal brukes med bevissthet og i utgangspunktet ikke være de dominerende fargene.

Psykose - pasientforløp